Ansprechpartner für Patientenmeldungen

4. Medizinische Klinik:

CA Dr. med. Harald Schmalenberg (0351 480-3741)

OÄ Dr. med. Anne Treschl

Klinik für Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie:

Prof. Dr. med. Sören Torge Mees (0351 480-1520)

OA Dr. med. Alexander Cramer

Klinik für Dermatologie

Dr. med. André Koch

Dr. med. Gesina Hansel

Studienzentrale:

Dr. med. Mirko Brudzinski (0351 480 3888)

Kerstin Spranger (0351 480 4556)

Juliane Gehre (0351 480 4553)

Kati Kutzsche (0351 480 4556)



Rekrutierende klinische Studien

Onkologisches Zentrum

Tel.:

0351 - 480 3742

(Hintergrunddienst

Hämatologie / Onkologie)

gültig bis: 31.12.2024

Register

ALL: GMALL-Register und Biomaterialbank

Prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen und verwandter Erkrankungen in Verbindung mit einer prospektiven Biomaterialsammlung

APL: NAPOLEON - Register

neu diagnostizierte oder rezidivierte APL

FL-Register: Marginalzonenlymphomen und follikulären Lymphomen

Multiples Myelom - Register

Malignes Melanom: ADOREG- Register

Prostatakrebs: PCO - Register

Karzinome im Oro- und Hypopharynxbereich:

HPV – Register:

CUP-Syndrom, Plattenepithelkarzinome und Plattenepithelkarzinommetastase im HNO-Bereich bei nicht bekanntem Primärtumor

Studien

Magenkarzinom / AEG

DANTE/FLOT8 -

Magenkrebs und Adenokarzinom des Ösophago-Magen-Übergangs

FLOT vs. FLOT/Atezolizumab

Einschlusskriterien: immunkompetente Patienten (MSIhigh und/oder PD-L1 CPS≥1 und/oder TMB ≥10/MB und/oder EBV+)

RAMIRIS – fortgeschrittenes o. metastatisches
Adenokarzinom des Magens o. des
ösophagogastralen Übergangs
Ramucirumab + Irinotecan / Leucovorin / 5-FU vs.
Ramucirumab + Paclitaxel
ECOG 0-1

<u>PREVENT – diffuser Typ Magenkrebs o. Tumoren</u> <u>des Übergangs zwischen Magen und Speiseröhre</u>

HIPEC kombiniert mit FLOT-Chemotherapie im Vergleich zu alleiniger FLOT-Chemotherapie vor und nach Operation ECOG </= 1

Pankreaskarzinom

HOLIPANC – kurative Resektion bei Patienten mit auf der Leber beschränkten oligometastatischen Adenokarzinom des Pankreas

neoadjuvanten Chemotherapie aus liposomalem Irinotecan mit Oxaliplatin + 5-FU, danach kurative Resektion

NeoResponse – lokal fortgeschrittenes nicht fernmetastasiertes Pankreaskarzinoms

Prädiktion des Ansprechens auf eine neoadjuvante Standardtherapie

kolorektales Karzinom

ARMANI – RAS-mutiertes kolorektales Karzinom

Anatomische Resektion von Lebermetastasen

<u>COMPASS – linksseitig obstruktiver</u> Dickdarmkrebs

Akut-Studie Vergleich zweistufige elektive Resektion vs. Notfallresektion

Tumorassozierte Thrombembolien

<u>ASTER – Akute Thromembolien bei Pat. mit</u> "Nicht-GI-Tumoren

Abelibcimab (Faktor XI-Hemmer)

MAGNOLIA – Akute Thromembolien bei Pat. mit GI-Tumoren

Abelibcimab (Faktor XI-Hemmer)